

BETÓNOVÁ DLAŽBA

Haka® 6/8/10 (s fázou, bez fázy)

Typ dlažby: **Samostatné formáty**

Hrúbka dlažby: **6 cm, 8 cm, 10 cm***

Typ kladenia: **Kombinácia formátov**

* Dlažba Haka® 10 sa nedodáva v bezfázovom variante.

Základné údaje

Tvarovky



Normál



Polovička



Začiatok





	Rozmer (cm)	Spotreba (ks/m²)
1	20 × 16,5	35,71
2	10 × 16,5	71,43 (3,57 ks/bm)
3	20 × 16,5	32,79 (5,00 ks/bm)

■ Hladký povrch


Informácie

Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne.


Vzor kladenia 01 (Plošný vzor)Haka® 6/8/10 – 20 × 16,5 – 35,71 ks/m²**Príklad plochy uloženia**

Vzor kladenia

Vzor kladenia 02 (Chodník)



Príklad plochy uloženia




b (m)	Normál (ks/bm)	Polovička (ks/bm)
0,80	25,00	7,14
0,90	28,57	7,14
1,00	32,14	7,14
1,10	35,71	7,14
1,20	39,28	7,14
1,30	42,85	7,14
1,40	46,43	7,14
1,50	50,00	7,14
1,60	53,57	7,14
1,70	57,14	7,14

Vzor kladenia 03 (Chodník)



Príklad plochy uloženia



b (m)	Normál (ks/bm)	Začiatok (ks/bm)
0,725	15,00	10,00
0,865	20,00	10,00
1,005	25,00	10,00
1,145	30,00	10,00
1,285	35,00	10,00
1,425	40,00	10,00
1,565	45,00	10,00
1,705	50,00	10,00
1,845	55,00	10,00
1,985	60,00	10,00